

Sprzedaż środków trwałych niskiej wartości (poniżej 5 tys. złotych netto)

1. Sprzedaż jest dokonywana według procedury konkursu ofert,
2. Istnieje możliwość dokonania oględzin wystawionych przedmiotów przez osoby zainteresowane w dniach 03.11. - 14.11.2022r. w siedzibie Radia Białystok ul. Świerkowa 1 w godzinach 9-12. Należy kontaktować się z działem TIIA tel. 85 745 62 18 lub 85 745 62 97.
3. Oferty należy składać w siedzibie Radia Białystok do dnia 14.11.2022r. do godziny 12:00 na portierni Radia Białystok.
4. Termin związania ofertą 5 dni.
5. Wymogi formalne, jakie winny spełniać oferty:
 - oferty winny być złożone w formie pisemnej i zawierać numer(-y) sprzętu(-ów) oraz zaproponowaną (-e) cenę(-y),
 - podpis upoważnionej osoby składającej ofertę (wraz z pieczęcią firmową, gdy oferta składana jest przez przedsiębiorcę) wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
 - oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu na składanie ofert dokonuje ich otwarcia oraz porównania zaoferowanych cen.
6. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta zawierająca najwyższą cenę za dany składnik majątku.
7. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania niezwłocznie ogłasza jego wyniki na stronie internetowej: www.radio.bialystok.pl. Ogłoszenie zawierać będzie: wykaz składników majątku, które zostały wystawione do sprzedaży, imiona i nazwiska oferentów lub nazwy firm, których oferty zostały wybrane oraz ceny tych ofert.
8. W przypadku, gdy na dany składnik majątku zostanie złożona więcej niż jedna oferta z taką samą ceną, Kierownik Działu TIIA wezwie pisemnie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (wezwanie winno zawierać informację o miejscu i terminie złożenia ofert dodatkowych). Cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż oferty bazowej.
9. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatność gotówką w kasie Radia Białystok.
10. Oferenci, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru składnika/ów majątku osobiście w terminie 7 dni od dnia wpłaty.
11. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności Radio Białystok ma prawo:
 - a. naliczyć odsetki ustawowe, które winny być zapłacone na podstawie wystawionej Noty księgowej,
 - b. unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert.
12. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od odbioru zakupionego składnika majątku w terminie, Radio Białystok ma prawo naliczać opłatę za

jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny brutto składnika majątku, za którą został on sprzedany, liczoną za każdy dodatkowy dzień przechowywania.

13. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odbierze zakupionego środka trwałego w ciągu 14 dni, Radio Białystok ma prawo zastosować sankcję zgodnie z pkt. 11 lit. b.

Uwaga: w przypadku art. metalowych cena musi być wyższa od ew. ceny złomu

Załącznik nr 1

do Regulaminu sprzedaży likwidowanych składników majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku
Niżej podpisany/a oświadczam, iż przed nabyciem likwidowanego składnika majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna w postaci:

.....nr
.....nr
.....nr

(opis likwidowanego składnika majątku) zapoznałem/łam się z jego stanem technicznym i nie zgłaszam w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota zł

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota zł

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota zł

Imię i Nazwisko.....

Telefon Kontaktowy.....

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest **Radio Białystok S.A.** (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@radio.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@radio.bialystok.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
 - a) realizacji sprzedaży likwidowanych składników majątku – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 - b) obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, polegającym na rozliczeniu transakcji – art. 6 ust. 1 lit. bc RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator przekaze dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, m.in. skarbowym.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 6 lat zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

.....
(podpis)

LP.	Nazwa	Rok Prod.	Parametry	Stan
1	Komputer HP Z420	2014	Komputer HP Z420, Procesor Intel Xeon E5-1620 3.60GHz, 8 GB RAM, Karta graficzna nVidia GeForce GT220 (VGA, HDMI, DVI), złącze PS/2 mysz, złącze PS/2 klawiatura, 10x USB (6x tył, 4x front), złącze FireWire przód i tył, 1x LAN, 2x wyjście słuchawkowe (przód i tył), 1x wejście mikrofonowe (przód i tył), 1x wejście liniowe, DVD-RW, Czytnik kart (xD, MicroSD, SD/MMC, MS Pro, CompactFlash), Oprogramowanie Windows 7 Professional (x86, x64) - płyty recovery, płyta ze sterownikami, MS Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PKC	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku.
3	Głośniki Creative I-TRIGUE 2300	2007	Głośniki Creative I-TRIGUE 2300, zasilacz.	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, trzeszczący potencjometr, połamana obudowa zasilacza.
7	Laptop HP Probook 640	2015	Laptop HP PROBOOK 640 i zasilacz, o następujących parametrach: Intel Core i3 4000M 2,4GHz, 8 GB RAM, Intel HD Graphics 4600, 4x USB, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x LAN, 1x wyjście combo (słuchawki, mikrofon), czytnik kart SD, czytnik kart SC, napęd DVD, matryca o rozdzielczości 1366x768 pikseli, Windows 7 Professional 32-Bit, Windows 8.1 Pro, płyta ze sterownikami.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego, do 2h pracy na baterii.
8	Komputer Dell Precision 390 E6420 + HDD 320 GB SEAGATE SATA 2	2007	Komputer Dell Precision 390 o następujących parametrach: Intel Core2Duo 2,2 GHz, 2 GB RAM, brak dysku, złącze PS/2 mysz, złącze PS/2 klawiatura, 7x USB (5x tył, 2x front), 1x LAN, 2x wyjście słuchawkowe (przód i tył), 2x wejście mikrofonowe (przód i tył), DVD-RW, 1x LPT, 1x RS232, Windows XP SP2, MS Office Basic 2003, Płyta ze sterownikami, Roxio Creator 9,	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego.
9	Komputer Dell Precision T3400	2008	Komputer Dell Precision T3400 o następujących parametrach: Intel Core 2 Duo E8400, 4 GB RAM, brak dysku, złącze PS/2 mysz, złącze PS/2 klawiatura, 7x USB (5x tył, 2x front), 1x LAN, 2x wyjście słuchawkowe (przód i tył), 2x wejście mikrofonowe (przód i tył), DVD-RW, 1x LPT, 1x RS232, Windows XP SP3, Płyta ze sterownikami, Roxio Creator 9, Nero Essentials	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego.

10	Komputer Dell Precision 390 E6420 + HDD 320 GB SEAGATE SATA 2	2007	Komputer Dell Precision 390 o następujących parametrach: Intel Core2Duo 2,2 GHz, 2 GB RAM, brak dysku, złącze PS/2 mysz, złącze PS/2 klawiatura, 7x USB (5x tył, 2x front), 1x LAN, 2x wyjście słuchawkowe (przód i tył), 2x wejście mikrofonowe (przód i tył), DVD-RW, 1x LPT, 1x RS232, Windows XP SP2, MS Office Basic 2003, Płyta ze sterownikami, Roxio Creator 9, Nero 7 Essentials	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego.
11	Laptop DELL VOSTRO V3560	2012	Procesor Intel Core i5-2400 3,1 GHz, 4 GB RAM, Intel HD Graphics, 4x USB przód , 4xUSB tył, 1x VGA, 1x HDMI, 1x LAN, 1xeSATA 1x wyjście słuchawkowe (przód i tył), 1x wejście mikrofonowe (przód i tył), 1x Line-In, 1x S/P DIF, Windows 7 Professional 32-Bit, Windows 10, Microsoft Office 2010 Home and Business, płyta ze sterownikami	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego, bateria do 20 minut pracy.
12	Laptop FUJITSU LIFEBOOK E753 QM77	2014	Laptop FUJITSU LIFEBOOK E753 QM77, dwa zasilacze, stacja dokująca Fujitsu fpcpr211 o następujących parametrach: Procesor Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz, 16 GB RAM DDR3, karta graficzna Intel(R) HD Graphics 4000, rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli, 1x VGA, 1x LAN, 1x DisplayPort, 3x USB, czytnik kart SD, napęd DVD, 1x wyjście słuchawkowe, 1x wejście mikrofonowe, port stacji dokującej, Windows 7 Professional 64-Bit, Windows 8 Pro 64-Bit, Windows 10, płyta ze sterownikami, Nero 12 Essentials	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego, bateria do wymiany.
13	Laptop FUJITSU LIFEBOOK E753 QM77	2014	Laptop FUJITSU LIFEBOOK E753 QM77, dwa zasilacze, stacja dokująca Fujitsu fpcpr211 o następujących parametrach: Procesor Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz, 16 GB RAM DDR3, karta graficzna Intel(R) HD Graphics 4000, rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli, 1x VGA, 1x LAN, 1x DisplayPort, 3x USB, czytnik kart SD, napęd DVD, 1x wyjście słuchawkowe, 1x wejście mikrofonowe, port stacji dokującej, Windows 7 Professional 64-Bit, Windows 8 Pro 64-Bit, Windows 10, płyta ze sterownikami, Nero 12 Essentials	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak kilku klawiszy, brak dysku twardego, bateria do 2h pracy.

14	Notebook HP Probook 640 G1	2014	Laptop HP PROBOOK 640 i zasilacz, o następujących parametrach: Intel Core i3 4000M 2,4GHz, 8 GB RAM, Intel HD Graphics 4600, 4x USB, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x LAN, 1x wyjście combo (słuchawki, mikrofon), czytnik kart SD, czytnik kart SC, napęd DVD, matryca o rozdzielczości 1366x768 pikseli, Windows 7 Professional 32-Bit, Windows 8.1 Pro, , Windows 10.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego, bateria do 2h pracy.
15	Notebook HP Probook 640 G1	2014	Laptop HP PROBOOK 640 i zasilacz, o następujących parametrach: Intel Core i3 4000M 2,4GHz, 8 GB RAM, Intel HD Graphics 4600, 4x USB, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x LAN, 1x wyjście combo (słuchawki, mikrofon), czytnik kart SD, czytnik kart SC, napęd DVD, matryca o rozdzielczości 1366x768 pikseli, Windows 7 Professional 32-Bit, Windows 8.1 Pro, Windows 10.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego, bateria do 2h pracy.
20	Macbook Apple Pro 15" MD322	2012	Macbook Apple Pro 15" MD322 z zasilaczem o następujących parametrach: 15" Late 2011, 2,4 GHz Intel Corei7, 8 GB 1333 MHz DDR3, AMD Radeon HD 6770M 1024 MB, Intel HD Graphics 3000 512 MB. Porty: 1x LAN, Napęd DVD, Kamera FaceTime HD, jeden port Thunderbolt, jeden port FireWire 800, dwa porty USB 2.0, gniazdo karty SDXC. Brak dysk był używany z systemem macOS High Sierra	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego, bateria do 3h pracy.
21	Słuchawki DT 297 PV 250 Ohm	2005	Słuchawki DT 297 PV 250 Ohm bez kabla	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, brak kabla, gąbki i osłona pałąka do wymiany
22	Słuchawki DT 297 PV 250 Ohm	2005	Słuchawki DT 297 PV 250 Ohm bez kabla	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, brak kabla, gąbki i osłona pałąka do wymiany
23	Statyw łamany czarny	2004	Statyw łamany, dwusekcyjny, sprężynowy. Gwint mikrofonowy duży (bez redukcji).	Sprawny, wyeksploatowany. Ślady użytkowania, brak kabla mikrofonowego. W zestawie uchwyt stołowy.
24	Statyw łamany czarny	2004	Statyw łamany, dwusekcyjny, sprężynowy. Gwint mikrofonowy mały (bez redukcji).	Sprawny, wyeksploatowany. Ślady użytkowania. W zestawie uchwyt stołowy i kabel mikrofonowy.
25	Statyw łamany czarny	2004	Statyw łamany, dwusekcyjny, sprężynowy. Gwint mikrofonowy mały (bez redukcji).	Sprawny, wyeksploatowany. Ślady użytkowania. W zestawie uchwyt stołowy i kabel mikrofonowy.

27	Statyw łamany czarny	2004	Statyw łamany, dwusekcyjny, sprężynowy. Gwint mikrofonowy mały (bez redukcji).	Sprawny, wyeksploatowany. Ślady użytkowania. W zestawie uchwyt stołowy i kabel mikrofonowy.
28	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
29	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
30	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
31	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
32	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
33	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
34	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
35	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
36	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
37	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
38	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
39	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
40	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
41	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki biała, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.

42	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki białe, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
43	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki białe, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
44	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki białe, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
45	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki białe, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
46	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki białe, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
47	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki białe, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
48	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki białe, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
49	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki białe, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
50	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na cztery świetlówki białe, z odbłyśnikami i sprężynami mocującymi. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
51	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na dwie świetlówki białe, z reflektorem białym. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
52	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na dwie świetlówki białe, z reflektorem białym. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
53	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na dwie świetlówki białe, z reflektorem białym. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.
54	Oprawa świetlna do sufitu podwiesz.		Oprawa na dwie świetlówki białe, z reflektorem białym. Wpuszczana w sufit podwieszany.	Sprawna, wyeksploatowana.

55	Komputer MacPro 5.1 A1289	2013	Komputer MacPro 5.1 A1289 o następujących parametrach: Procesor 3,2 GHz Quad-Core Intel Xeon, 20 GB 1066 MHz DDR3, System Operacyjny Mac OS 10.6.8 (brak płyty), brak dysku twardego, karta graficzna ATI Radeon HD 5770, porty: 5x USB (2x przód, 3x tył), 2x LAN, 2x wyjście słuchawkowe (przód i tył), 1x wejście mikrofonowe, Optical Audio In i Out, 4x FireWire 800 (2x przód i 2x tył). Dodatkowa karta graficzna ATI Radeon Graphics Card 102-B36102-10(B)	Sprawny, wyeksploatowany, brak dysku twardego.
60	Odtwarzacz CD SL PG 590 Technics	2001	Odtwarzacz CD SL PG 590 Technics: Line out cinch, Digital optical out.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
61	Dyktafon Disonic DDR-7000	2011	Dyktafon Disonic DDR-7000	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
62	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	2008	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica ze złączem duży jack.	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, gąbki do wymiany.
63	Antena Komunikacyjna	brak	Antena Komunikacyjna na pasmo 450 MHz 10-elementowa ATK-10 400-470 MHZ	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
64	Interface M-Audio FAST TRACK v2	2011	Interface M-Audio FAST TRACK v2: wyjście słuchawkowe jack, Line Output L R cinch, Phantom 48V, USB, wejście mikrofonowe XLR, wejście gitarowe jack	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.